




Tarima Plástica  
mx



# TARIMAS DE PLÁSTICO





Nuestras tarimas garantizan alta resistencia en peso estático y dinámico. Conoce toda nuestra línea de tarimas, contamos con tarimas ligeras hasta de uso rudo.



Somos una empresa que se dedica a la venta de *cajas de plástico, contenedores de plástico, botes para basura, tarimas de plástico, señalamiento vial* y muchos otros productos.

Garantizamos la seguridad en su compra y ofrecemos una buena relación precio-calidad.



# ÍNDICE

PAG  
**06** TARIMAS DE EXPORTACIÓN


PAG  
**09** TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO

PAG  
**12** TARIMAS ANTIDERRAMES

PAG  
**14** KITS ANTIDERRAMES

PAG  
**16** TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

# TARIMA ANTIDERRAMES *TAD1010*




Cuenta con capacidad de derrame de hasta 250 Litros. Diseñada para soportar 4 tambos industriales de 200 litros, incluye 2 Rejillas HDPE removibles, facilitan su uso y limpieza.

**PolyRamp**  
Facilita la colocación de tambos



Reduce costos y optimiza el espacio de almacenamiento gracias a su diseño anidable



Fabricado en:  
**Polietileno de  
Alta Densidad**






Rejillas removibles  
HDPE que facilitan su limpieza.



Disponible también  
con Tapa de Drenaje



# TARIMAS DE EXPORTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VDR0002A	<p><b>TD 400</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 3,000 kgs            Carga dinámica: 1,500 kgs            Carga en rack: 300 kgs            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 121 cm            Ancho: 101 cm            Alto: 13.5 cm</p>	
VDR0001A	<p><b>TD 200</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 1,000 kgs            Carga dinámica: 1,000 kgs            Carga en rack: No recomendable            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 121 cm            Ancho: 101 cm            Alto: 13.5 cm</p>	
VGT0011.001	<p><b>TARIMA TA-15</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 1,000 kgs            Carga dinámica: 1,000 kgs            Carga en Rack: No recomendable            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 121 cm            Ancho: 101 cm            Alto: 13.5 cm</p>	
VGT0012.001	<p><b>TARIMA TA-30</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 1,000 kgs            Carga dinámica: 700 kgs            Carga en Rack: No recomendable            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 100 cm            Ancho: 120 cm            Alto: 13 cm</p>	
VNO0151.001	<p><b>NOVAPAL 100 CALADA</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 2,000 kgs            Carga dinámica: 1,000 kgs            Carga en Rack: No recomendable            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 13.5 cm</p>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VNO0152.002	<p><b>NOVAPAL 100 CERRADA CON TAPA</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 2,000 kgs            Carga dinámica: 1,200 kgs            Carga en rack: No recomendable            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 13 cm</p>	
VNO0157.001	<p><b>NOVAPAL 130</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 2,000 kgs            Carga dinámica: 700 kgs            Carga en rack: No recomendable            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 13.5 cm</p>	
VEU0049.001	<p><b>TARIMA ONE WAY TA-14</b>            Material: Polietileno Alta Densidad            Carga estática: 1,000 kgs            Carga dinámica: 500 kgs            Estiba 25 pzs sin producto            Apilable            Colores: □ ■ ■ ■ ■</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 10 cm            Alto: 12.6 cm</p>	
VIP0022	<p><b>HALF PALLET 80 X 60 CM</b>            Material: 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad            Carga estática: 2.5 Toneladas            Carga dinámica: 1 Tonelada            Colores: ■</p>	<p>Largo: 80 cm            Ancho: 60 cm            Alto: 13 cm</p>	



Tarimas de plástico diseñadas para procesos de exportación e importación. No requieren fumigación, son ecológicas y eficientes. Cumplen con normas internacionales, incrementan la seguridad en sus instalaciones y ofrecen el mejor rendimiento.

# NOVAPAL 130

VNO0157.001

La nueva generación en  
pallet/ tarima desechable

Enfilable y ligera

No absorbe humedad  
ni malos olores

# TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VEU0050.001	<b>TIPO EUROPEO 1</b> Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,200 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Largo: 80 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0051.001	<b>TIPO EUROPEO 2</b> Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,250 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Largo: 100 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0052.001	<b>TIPO EUROPEO 3</b> Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,300 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Largo: 110 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0053.001	<b>TIPO EUROPEO 4</b> Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,350 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm	
VEU0054.001	<b>TIPO EUROPEO 5</b> Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,400 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Largo: 110 cm Ancho: 130 cm Alto: 14 cm	
VEU0055.001	<b>TIPO EUROPEO 6</b> Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Largo: 120 cm Ancho: 130 cm Alto: 14 cm	

Higiénicas, resistentes, durables y no absorben humedad ni malos olores; son una excelente opción en el traslado de mercancía, ya que su producto siempre se mantendrá limpio y sin contaminación. Ideales para centros de distribución y logística automatizados, reducen costos y espacio.

# TIPO EUROPEO 4

**Carga estática: 1,350 Kg**  
**Carga dinámica: 1,000 Kg**



DISEÑO  
APILABLE



USO CON PATÍN  
HIDRÁULICO  
2 WAY





USO CON  
MONTACARGAS  
2 WAY




RESISTENTE A  
BACTERIAS,  
HONGOS E  
INSECTOS

VEU0053.001



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VEU0047.001	<p><b>TA-01 TIPO AMERICANO</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 1,500 kgs            Carga dinámica: 1,000 kgs            Carga en rack: 300 kgs            Entrada patin 2 lados            Montacargas 2 lados            Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 103 cm            Ancho: 124 cm            Alto: 15.5 cm</p>	
VWN0064A	<p><b>TARIMA WT-1</b>            Material: Proceso de rotomoldeo            100% PEMD virgen            Carga estática: 1,500 kgs            Carga dinámica: 1,200 kgs            Se fabrican en el color deseado            de 1 pieza en adelante</p>	<p>Largo: 161 cm            Ancho: 141 cm            Alto: 20 cm</p>	
VWN0065A	<p><b>TARIMA WT-2</b>            Material: Proceso de rotomoldeo            100% PEMD virgen            Carga dinámica: 1,000 kgs            Se fabrican en el color deseado            de 1 pieza en adelante</p>	<p>Largo: 124 cm            Ancho: 104 cm            Alto: 17 cm</p>	
VWN0066A	<p><b>TARIMA WT-3</b>            Material: Proceso de rotomoldeo            100% PEMD virgen            Carga estática: 1,500 kgs            Carga dinámica: 1,200 kgs            Se fabrican en el color deseado            de 1 pieza en adelante</p>	<p>Largo: 106.5 cm            Ancho: 125.5 cm            Alto: 17 cm</p>	
VWN0067A	<p><b>TARIMA WT-4</b>            Material: Proceso de rotomoldeo            100% PEMD virgen            Carga dinámica: 1,000 kgs            Se fabrican en el color deseado            de 1 pieza en adelante</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 95 cm            Alto: 17 cm</p>	
VWN0068A	<p><b>TARIMA WT-7</b>            Material: Proceso de rotomoldeo 100%            PEMD virgen            Carga dinámica: 1000 kilos            Se fabrican en el color deseado            de 1 pieza en adelante</p>	<p>Largo: 126 cm            Ancho: 105 cm            Alto: 16 cm</p>	



# TARIMAS ANTIDERRAMES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VAT0028.001	<p><b>PLATAFORMA ANTIDERRAMES WHALE P4</b></p> <p><b>Material:</b> Polietileno media densidad, 2 rejillas antideslizamientos  <b>Capacidad:</b> 4 tambos de 200 L            Capacidad de Retención 80 L  <b>Colores:</b> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: black;">■</span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span></p>	<p><b>Largo:</b> 131 cm  <b>Ancho:</b> 131 cm  <b>Alto:</b> 21 cm</p>	
VAT0029.001	<p><b>PLATAFORMA ANTIDERRAMES WHALE P1</b></p> <p><b>Material:</b> Polietileno media densidad, 1 rejilla paraa fácil drenado  <b>Capacidad:</b> 1 tambo de 200 L            Capacidad de Retención 35 L  <b>Colores:</b> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: black;">■</span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span></p>	<p><b>Largo:</b> 68 cm  <b>Ancho:</b> 68 cm  <b>Alto:</b> 21 cm</p>	
VAT0026.001	<p><b>TARIMA ANTIDERRAMES WHALE T4</b></p> <p><b>Material:</b> Polietileno media densidad, 2 rejillas antideslizamientos  <b>Capacidad:</b> 4 tambos de 200 L            Capacidad de Retención 250 L  <b>Colores:</b> <span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span> <span style="color: black;">■</span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span></p>	<p><b>Largo:</b> 132 cm  <b>Ancho:</b> 131 cm  <b>Alto:</b> 32 cm</p>	
VCP0043.001	<p><b>TARIMA ANTIDERRAMES PARA 2 TAMBOS</b></p> <p><b>Material:</b> Polietileno media densidad, Rejilla acanalada para recolector de líquidos  <b>Capacidad:</b> 2 tambos de 200 L            Capacidad de Retención 87 L  <b>Colores:</b> <span style="color: yellow;">■</span></p>	<p><b>Largo:</b> 133 cm  <b>Ancho:</b> 71.5 cm  <b>Alto:</b> 25.5 cm</p>	
VCP0041.001	<p><b>PLATAFORMA ANTIDERRAMES PARA 2 TAMBOS</b></p> <p><b>Material:</b> Polietileno media densidad, Rejilla acanalada para recolector de líquidos  <b>Capacidad:</b> 2 tambos de 200 L            Capacidad de Retención 87 L  <b>Colores:</b> <span style="color: yellow;">■</span></p>	<p><b>Largo:</b> 133 cm  <b>Ancho:</b> 66 cm  <b>Alto:</b> 15.5 cm</p>	

Las tarimas contenedoras de líquidos y derrames químicos son la opción más segura y eficiente que podrás encontrar en el mercado, están aprobadas por normas internacionales. Cuentan con rejillas HDPE removibles que facilitan la limpieza del producto y recuperación del líquido derramado, son compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones, etc.

## CÓDIGO

VIP0010

## DESCRIPCIÓN

### TARIMA ANTIDERRAMES LINEAL PARA 4 TAMBOS

**Material:** Fabricada con PE (Polietileno) 100% Virgen de Alta Densidad (HDPE)  
**Capacidad:** 4 tambos de 200 L  
**Capacidad de Retención:** 250 L

**Colores:** ■

## MEDIDAS

**Largo:** 249 cm  
**Ancho:** 64 cm  
**Alto:** 30 cm



VIP0001

### TARIMA ANTIDERRAMES 1 TAMBO

**Material:** 100% Berma Grado Militar, Fácil de almacenar: sistema de contención flexible y portátil.

**Capacidad:** 1 tambo de 200 L  
**Capacidad de Retención:** 28 L

**Colores:** ■

**Largo:** 61 cm  
**Ancho:** 61 cm  
**Alto:** 8 cm



# KITS ANTIDERRAMES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VIP0036	<p><b>20 GALONES UNIVERSAL</b></p> <p>Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.</p> <p>Capacidad de derrame: 113 L Capacidad absorbente: 37 L</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Galón de absorbente ENSORB</li> <li>1 Contenedor (Polly SpillPack) 20 galones</li> <li>20 almohadillas absorbentes</li> <li>6 calcetines absorbentes medianos</li> <li>2 bolsas para residuos peligrosos</li> <li>1 guantes de Nitrilo</li> <li>1 goggles de seguridad</li> </ul> <p>Colores: ■</p>	<p><b>Largo: 57 cm</b> <b>Ancho: 57 cm</b> <b>Alto: 48 cm</b></p>	
VIP0035	<p><b>25 GALONES PORTÁTIL</b></p> <p>Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.</p> <p>Capacidad de derrame: 95 L Capacidad absorbente: 19 L</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>946 gramos de absorbente ENSORB</li> <li>1 Prowler Pool de 20 galones/75 litros</li> <li>10 almohadillas absorbentes</li> <li>4 calcetines absorbentes medianos</li> <li>1 bolsa para residuos peligrosos</li> <li>1 guantes de Nitrilo</li> <li>1 goggles de seguridad</li> </ul> <p>Colores: ■</p>	<p><b>Largo: 66 cm</b> <b>Ancho: 66 cm</b></p>	
VIP0039	<p><b>50 GALONES CON RUEDAS</b></p> <p>Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.</p> <p>Capacidad de derrame: 269 L Capacidad absorbente: 80 L</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Contenedor Poly Spillpack de 50 gal.</li> <li>40 almohadillas absorbentes</li> <li>5 calcetines largos</li> <li>4 bolsas para residuos peligrosos</li> <li>2 pares de guantes de Nitrilo</li> <li>2 goggles de seguridad</li> <li>1 Galon absorbente</li> </ul> <p>Colores: ■</p>	<p><b>Largo: 70.5 cm</b> <b>Ancho: 58.5 cm</b> <b>Alto: 95 cm</b></p>	

**CÓDIGO**

**DESCRIPCIÓN**

**MEDIDAS**

VIP0042

**65 GALONES**

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 378 L  
Capacidad absorbente: 132 L

Incluye:  
1 Contenedor Poly SpillPack de 65 galones/  
264 litros

50 almohadillas absorbentes  
8 calcetines absorbentes largos  
4 bolsas para residuos peligrosos  
2 pares de guantes de Nitrilo  
2 goggles de seguridad  
1 galón de absorbente ENSORB

Colores: ■

Largo: 70.5 cm  
Ancho: 58.5 cm  
Alto: 95 cm



VIP0045

**95 GALONES**

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 294 L  
Capacidad absorbente: 234 L

Incluye:  
1 Contenedor Poly Spillpack de 95 galones/360  
litros

100 almohadillas absorbentes  
10 calcetines absorbentes medianos  
5 bolsas de desecho/ cinchos de seguridad  
2 pares de guantes de Nitrilo  
2 goggles de seguridad  
1 galón absorbente ENSORB

Colores: ■

Largo: 81 cm  
Ancho: 81 cm  
Alto: 104 cm



Recuperan casi cualquier tipo de líquido derramado: agua, químicos, aceites, refrigerantes, solventes e hidrocarburos.

Incluyen todo lo necesario para contener un derrame: toallas, absorbentes, bolsas para desechos; además de protección personal para el usuario como guantes de Nitrilo y goggles de seguridad.



VIP0039

**CÓDIGO****DESCRIPCIÓN****MEDIDAS**

VIP0037

**KIT ANTIDERRAMES 20 GALONES - SOLO ACEITE**

Incluye contenedor HDPE de 20 galones, los absorbentes están diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua

**Capacidad Absorbente:** 41 Litros

**Capacidad del Contenedor:** 75 Litros

Inlcuye:

20 toallas absorbentes y 6 calcetines absorbentes sólo Aceite e Hidrocarburos, 2 bolsas para Residuos Peligrosos, 1 guantes de Nitrilo, 1 goggles de seguridad, 1 galón Absorbente ENSORB

Colores: ■

**Largo:** 61 cm  
**Ancho:** 61 cm  
**Alto:** 49 cm



VIP0038

**KIT ANTIDERRAMES 20 GALONES - LÍQUIDOS AGRESIVOS HAZMAT**

**Capacidad Absorbente:** 41 Litros

**Capacidad del Contenedor:** 75 Litros

Inlcuye:

Incluye 20 toallas absorbentes y 6 calcetines absorbentes de materiales peligrosos (HazMat), 2 bolsas para Residuos Peligrosos, 1 guantes de Nitrilo, 1 goggles de seguridad, 1 galón Absorbente ENSORB

Colores: ■

**Largo:** 61 cm  
**Ancho:** 61 cm  
**Alto:** 49 cm



VIP0040

**KIT ANTIDERRAMES 50 GALONES CON RUEDAS - SÓLO ACEITE**

**Capacidad Absorbente:** 79 Litros

Inlcuye:

1 tambor de salvamento con ruedas de 50 galones, 40 toallas absorbentes y 5 calcetines absorbentes sólo para aceites, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

**Largo:** 60.96 cm  
**Ancho:** 73.66 cm  
**Alto:** 116.84 cm



VIP0041

**KIT ANTIDERRAMES 50 GALONES CON RUEDAS - LÍQUIDOS AGRESIVOS HAZMAT**

**Capacidad Absorbente:** 79 Litros

Inlcuye:

1 tambor de salvamento con ruedas de 50 galones, 40 toallas absorbentes y 5 calcetines absorbentes de materiales peligrosos, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

**Largo:** 60.96 cm  
**Ancho:** 73.66 cm  
**Alto:** 116.84 cm



VIP0043

**KIT ANTIDERRAMES 65 GALONES - SÓLO ACEITE**

**Capacidad Absorbente:** 132 Litros

Inlcuye:

1 tambor de salvamento de 65 galones, 50 toallas absorbentes y 8 calcetines absorbentes sólo aceite, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

**Largo:** 70.48 cm  
**Ancho:** 58.42 cm  
**Alto:** 95.25 cm



VIP0044

**KIT ANTIDERRAMES 65 GALONES - LÍQUIDOS AGRESIVOS HAZMAT**

**Capacidad Absorbente:** 132 Litros

Inlcuye:

1 tambor de salvamento de 65 galones, 50 toallas absorbentes y 8 calcetines absorbentes de materiales peligrosos, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.



Colores: ■

**Largo:** 71 cm  
**Ancho:** 59 cm  
**Alto:** 96 cm



# TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VGT0002.001	<p><b>TARIMA TA-03</b>            Material: Reproceso            Tarima Calada            Carga estática: 10,000 kgs            Carga dinámica: 1,800 kgs            Carga en rack: 500 kgs            Entrada con patin y montacargas            Colores: ■</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 120 cm            Alto: 15 cm</p>	
VGT0003.001	<p><b>TARIMA TA-04</b>            Material: Reproceso            Tarima doble vista            Carga estática: 10,000 kgs            Carga dinámica: 1,800 kgs            Carga en rack: 500 kgs            Entrada para montacargas            Colores: ■</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 120 cm            Alto: 15 cm</p>	
VGT0005	<p><b>TARIMA TA-07 CALADA</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 1,500 kgs            Carga dinámica: 1,700 kgs            Carga en Rack: 1000            Entrada con patin y montacargas            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 15 cm</p>	
VGT0007	<p><b>TARIMA TA-08 CALADA</b>            Material: Reproceso            Carga estática: 15,000 kgs            Carga dinámica: 1,700 kgs            Carga en Rack: 1000 kgs            Entrada patin 4 lados            Montacargas 4 lados            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 15 cm</p>	
VGT0006.001	<p><b>TARIMA TA-20 CERRADA</b>            Material: Reproceso            Tarima reforzada            Carga estática: 15,000 kgs            Carga dinámica: 1,700 kgs            Carga en Rack: 1,500 kgs            Entrada con patin y montacargas            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 15 cm</p>	
VGT0007.001	<p><b>TARIMA TA-21 CALADA</b>            Material: Reproceso            Tarima reforzada            Carga estática: 15,000 kgs            Carga dinámica: 1,700 kgs            Carga en Rack: 1,500 kgs            Entrada con patin y montacargas            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 15 cm</p>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VNO0165.001	<p><b>TARIMA NOVAPAL 400</b>            Material: Reproceso            Tarima Cerrada            Carga estática: 15,000 kgs            Carga dinámica: 1,600 kgs            Carga en rack: 1,350 kg            Entrada con patin y montacargas            Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm            Ancho: 121 cm            Alto: 15 cm</p>	
VNO0159.002	<p><b>TARIMA NOVAPAL 200</b>            Material: Reproceso            Tarima ultradurable para racks            Carga estática: 8 Toneladas            Carga dinámica: 1.5 Toneladas            Carga en rack: 1 Tonelada            Colores: Bicolor ■■</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 100 cm            Alto: 16.5 cm</p>	
VNO0163.002	<p><b>TARIMA NOVAPAL 300</b>            Material: Reproceso y virgen            Tarima calada ultradurable para racks            Carga estática: 9 Toneladas            Carga dinámica: 1.5 Toneladas            Carga en Rack: 1.2 Toneladas            Colores: ■■ Bicolor ■■</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 100 cm            Alto: 16.5 cm</p>	
VIP0028	<p><b>STD1011</b>            Material: Polietileno alta densidad            Carga estática: 8,000 kgs            Carga dinámica: 2,000 kgs            Carga en Rack: 1,500 kgs            Colores: Bicolor ■■</p>	<p>Largo: 120 cm            Ancho: 100 cm            Alto: 16.5 cm</p>	

Fabricadas en plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil (mucho más que la madera) y lo hace ideal para el trabajo pesado. Gracias a su gran diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

# STD1011



DISEÑO  
APILABLE



CAPACIDAD  
DE CARGA



RESISTENTE A  
BACTERIAS,  
HONGOS E  
INSECTOS




USO CON  
MONTACARGAS  
2 WAY



USO CON PATÍN  
HIDRÁULICO  
2 WAY

VIP0028



**Ultradurable**

**Habilitada  
para Racks**



Tarima Plástica  
mx



55 8854 4351



ventas@tarimaplastica.mx



tarimaplastica.mx



Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Juan Escutia, CDMX, México